

# Spandiletame vigneti e frutteti



**RenMark**  
macchine agricole




### Caratteristiche:

Lo spandiletame REN FRUT è stato studiato e creato appositamente per soddisfare le esigenze di chi lavora in vigneti e frutteti. La sua forma arrotondata permette ai rami di scivolare e di non spezzarsi. Grazie ad un convogliatore si può scegliere fra sfruttare tutta la lunghezza dello spandimento (circa 5 m.) o di localizzare il prodotto ai piedi della pianta, senza mai sporcare il fogliame.

Tutte le macchine, di serie, sono zincate, fornite di traino continuo idraulico e di cardano. Le catene sono indipendenti dalla ventola e si può registrare la velocità tramite una valvola di regolazione di flusso (in dotazione).

### A Richiesta:

- Omologazione secondo il codice stradale italiano. Il kit omologazione comprende l'impianto frenante, luci e i documenti per l'immatricolazione.
- Timone sterzante



# Spandiletame vigneti e frutteti

**REN  
FRUT**



# JOLLY

## Spandiletame vigneti e frutteti autocaricante



### ■ Dotazioni di base:

- FUNZIONAMENTO COMPLETAMENTE IDRAULICO
- ADATTO A TUTTI I TIPI DI MATERIALE
- SPANDIMENTO LATERALE
- VELOCITA' DELLA COCLEA REGOLABILE IDRAULICAMENTE
- ZINCATURA

### ■ Caratteristiche:

La macchina agricola JOLLY Spandiletame autocaricante è stata creata per risolvere i problemi di spazio e tempo di lavorazione con pochissimo capitale impegnato e con minor usura.

La tecnologia con cui è stata costruita permette di compiere tutte quelle operazioni (caricamento in spazi angusti, spandimento laterale e mirato, ridotto a spazi ben delimitati), che solamente all'intervento manuale sarebbero permesse.

# Spandiletame vigneti e frutteti autocaricante

**JOLLY**



DATI TECNICI	LUNGHEZZA SPONDE	ALTEZZA SPONDE	LARGH. ESTERNO RUOTE	CAPACITA'	POTENZA RICHIESTA
DONNES TECHNIQUES	LONG. DES RIDELLES	HAUTEUR DES RIDELLES	LARGEUR EXTERIEURE	CAPACITE'	PUISSANCE NECESSAIRE
TECHNICAL DATA	SIDE PANELS LENGHT	SIDE PANELS HEIGHT	EXTERIOR BREADTH	CAPACITY	REQUIRED POWER
TECHNISCHE ANGABEN	BORDWANDWEITE	BORDWANDHOEHE	AUBENBREITE RADER	KAPAZITAET	LEISLUNGSAUFWAND
<b>REN FRUT R 300/M</b>	3,00 m	0,80 m	1,70 m	3 mc	45 cv
<b>REN FRUT R 300/P</b>	2,50 m	0,80 m	1,50 m	2,50 mc	40 cv

*I dati di prodotto contenuti in questo catalogo sono forniti a titolo indicativo; i modelli descritti sono suscettibili di modifiche senza preavviso da parte del Costruttore. Disegni e fotografie possono riferirsi a equipaggiamenti opzionali o ad allestimenti destinati ad altri Paesi. Per ogni altra informazione, rivolgersi alla nostra Rete di Vendita.*



# Ren fruit

DATI TECNICI	LUNGHEZZA TOTALE	ALTEZZA TOTALE	LUNG. SPANDIMENTO FINO A MT.	CAPACITA'	INGOMBRO MASSIMO	POTENZA RICHIESTA
DONNES TECHNIQUES	LONGUEUR DES RIDELLES	HAUTEUR DES RIDELLES	LONGUEUR EPANDAGE	CAPACITE'	LARGEUR EXTERIEURE	PUISSANCE NECESSAIRE
TECHNICAL DATA	SIDE PANELS LENGHT	SIDE PANELS HEIGHT	SPREADING LENGTH	CAPACITY	EXTERIOR BREADTH	REQUIRED POWER
TECHNISCHE ANGABEN	BORDWANDWEITE	BORDWANDHOEHE	STREUWEITE	KAPAZITAET	AUBENBREITE RADER	LEISLUNGSAUFWAND
<b>JOLLY 40</b>	1,20 m	1,20 m	2,5 m	1 mc	1,60 m	50 cv

*I dati di prodotto contenuti in questo catalogo sono forniti a titolo indicativo; i modelli descritti sono suscettibili di modifiche senza preavviso da parte del Costruttore. Disegni e fotografie possono riferirsi a equipaggiamenti opzionali o ad allestimenti destinati ad altri Paesi. Per ogni altra informazione, rivolgersi alla nostra Rete di Vendita.*




# JOLLY

**RenMark**  
macchine agricole



Dati tecnici e caratteristiche  
non sono impegnativi



**REN MARK di FONTANA E GENITONI snc**

Via G. DI VITTORIO, 20/A 42020 SAN POLO D'ENZA (RE)

Telefono 0522 87.30.05 Fax 0522 24.16.95 - [www.renmark.it](http://www.renmark.it) - [info@renmark.it](mailto:info@renmark.it)